KEMMER NAIL

Strumenti ruotanti | Instruments rotatifs

Manicure Pedicure

Benvenuto nel mondo
Bienvenue dans le monde de

KEMMER NAIL

Kemmer Präzision è un'azienda storica.
E' leader da oltre 60 anni nella produzione di strumenti in metallo duro di alta precisione. Il nome Kemmer Präzision è sinonimo di altissima qualità, di lavoro orientato al cliente, di miglior rapporto prezzo/prestazioni e di servizio con partner di distribuzione in tutto il mondo. Offriamo strumenti standard e prodotti specifici per i clienti. Il cliente è al centro della nostra attività.

Nel campo delle unghie e del design delle unghie, i nostri prodotti hanno una crescente popolarità in tutto il mondo. La nostra linea di prodotti di strumenti rotanti per manicure e pedicure è garanzia di alta qualità e lunga durata. I prodotti sono quindi ideali per l'uso professionale quotidiano.

Kemmer Präzision est une entreprise historique.
Depuis plus de 60 ans, elle est l'un des leader de la fabrication d'instruments en carbure cémenté de haute précision. Le nom Kemmer Präzision est synonyme de la plus haute qualité, d'un travail orienté vers le client, du meilleur rapport prix/performance et d'un service avec des partenaires de distribution dans le monde entier.

Nous proposons des instruments standard et des produits spécifiques aux clients. Le client est au centre de notre activité.
Dans le domaine des ongles et du design des ongles, nos produits jouissent d'une popularité croissante dans le monde entier. Notre gamme d'instruments rotatifs pour manucures et pédicures est une garantie de haute qualité et de durabilité. Les produits sont donc idéaux pour un usage professionnel quotidien

Il nostro negozio online è disponibile 24 ore 365 giorni all'anno

Notre boutique en ligne est disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an

www.kemmernail.com

Descrizione „Linea Esclusive"

Tutti i prodotti della „Linea Exclusive" sono realizzati con materie prime di altissima qualità con la massima precisione. La maggior parte dei prodotti sono realizzati da un unico pezzo di metallo duro integrale. I prodotti selezionati ricevono inoltre un rivestimento esclusivo e di alta qualità per le diverse aree di applicazione. I nostri prodotti sono progettati per garantire ottime prestazioni e durata e sono quindi molto apprezzati in tutto il mondo. Abbiamo anche una protezione brevettata del design per tutta Europa, Regno Unito e Corea del Sud dei nostri prodotti „Longlife" e „Rainbow Line".

Con le nostre frese diamantate della „Linea Exclusive" utilizziamo solo acciaio inossidabile della massima qualità per l'albero e il materiale portante, la differenza principale sta nel rivestimento diamantato, che in questi prodotti è costituito da diamanti naturali.

Description „Exclusive Line"

Tous les produits de la «Exclusive Line» sont fabriqués avec des matières premières de la plus haute qualité et avec la plus grande précision. La plupart des produits sont fabriqués à partir d'une seule pièce de carbure monobloc. Les produits sélectionnés reçoivent également un revêtement exclusif de haute qualité pour les différents domaines d'application. Nos produits sont conçus pour offrir d'excellentes performances et durabilité et sont donc très appréciés dans le monde entier. Nous disposons également d'une protection brevetée du design pour toute l'Europe, le Royaume-Uni et la Corée du Sud de nos produits « Longlife » et « Rainbow Line ».

Avec nos fraises diamantées de la « Exclusive Line », nous utilisons uniquement de l'acier inoxydable de la plus haute qualité pour la tige et le matériau de support, la principale différence réside dans le revêtement diamanté, qui dans ces produits est constitué de diamants naturels.

Contenuti / Contenu

Pagina / Page

2	Linea RainBow / Ligne RainBow
3	Rimozione Acrilico / Enlèvement de l'Acrylique
4	Rimozione Gel / Enlèvement du gel
6	Punte mancini/ Embouts pour gauchers
7	Rimozione gel/acrilico 38 mm / Enlèvement gel/acrylique 38 mm
8	Punte in ceramica / Embouts en céramique
9	Rimozione cuticole / Nettoyage des cuticules
10	Applicazioni speciali / Applications spéciales
11	Pedicure Pédicure
15	Linea Standard Ligne Standard
19	Fresa elettrica Xtreme K50 / Fraise électrique Xtreme K50
21	Fresa elettrica Nail Cruiser A10 / Fraise électrique Nail Cruiser A10
23	Fresa elettrica KE100D / Fraise électrique KE100D
24	Accessori / Accessoires
25	Raccomandazioni d'uso / Recommandations d'utilisation Opuscolo per la pulizia e la disinfezione / Notice de nettoyage et de désinfection

Tutte le illustrazioni del catalogo sono simboliche / Toutes les illustrations du catalogue sont symboliques

Si applica alle nostre CGC / S'applique à nos CGV

Tutti I prezzi includono IVA / Tous les prix sont TTC

Rimozione del gel e dell'acrilico

La nostra nuova "RainBow Line" garantisce la massima qualità del prodotto con un rivestimento unico di altissima qualità. Nella combinazione otteniamo una massima resistenza all'usura, prestazioni ed efficienza eccezionali. La superficie molto liscia garantisce tasso di rimozione molto elevato e una facile pulizia..

Enlèvement du gel et de l'acrylique

Notre nouvelle "RainBow Line" garantit une qualité de produit maximale grâce à un revêtement unique de la plus haute qualité. En les combinant, nous obtenons une résistance maximale à l'usure, des performances et une efficacité exceptionnelles. La surface très lisse garantit un taux d'enlèvement très élevé et un nettoyage facile.

RAINBOW LINE

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	BFQ60050RL	R	●	50	6,00	32,95
	BSQ60050RL	R	●	50	6,00	32,95
	ZKQ66050RL		●	50	6,60	32,95

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	ZKQ66050RL	R	●	50	6,60	32,95

Punte sinistra / destra

2 direzioni = 1 punta

Le nostre nuove punte della "RainBow Line" possono essere utilizzate professionalmente con taglio a sinistra e a destra con le stesse performance. Ciò evita la necessità di cambiare la punta se si devono lavorare le unghie con senso di rotazione alternato.

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	BLRS60050RL	R	●	50	6,00	32,95
	BLRM60050RL	R	●	50	6,00	32,95
	BLRG60050RL	R	●	50	6,00	32,95
	BLRX60050RL	R	●	50	6,00	32,95

Embouts gauche / droite

2 directions = 1 embout

Nos nouveaux embouts "RainBow Line" peuvent être utilisés professionnellement avec une coupe à gauche et à droite avec les mêmes performances. Cela évite de devoir changer l'embout si les ongles doivent être traités dans des directions alternées.

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	VLRF70050RL	R	●	50	7,00	32,95
	VLRM70050RL	R	●	50	7,00	32,95
	VLRG70050RL	R	●	50	7,00	32,95

R = Rainbow Line **L** = LongLife **D** = Diamante/Diamant **T** = Titanio/ Titan

● Extrafine/ Extra-fin ● Fine/ Fin ● Medium ● Ruvido/ Rugueux ● Extra-ruvido/ Extra-rugueux ● Super ruvido/ Super-rugueux ● Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Rimozione dell'acrilico

I nostri strumenti e rivestimenti appositamente sviluppati sono perfettamente adatti per la rimozione dell'acrilico in modo professionale. Il cutter progettato per la rimozione dell'acrilico garantisce un'elevata velocità di asportazione, una durata molto elevata e una perfetta dissipazione del calore. Le frese sono realizzate in metallo duro/carburo di tungsteno di alta qualità. Secondo il modello, le punte hanno un cutter a dentatura trasversale o incrociata.
Per utilizzo a secco e umido. Adatto a tutti i dispositivi con un diametro gambo di Ø 2,35 mm.

Enlèvement de l'acrylique

Nos outils et revêtements spécialement conçus sont parfaitement adaptés à l'élimination professionnelle de l'acrylique. Le coupeur conçu pour l'enlèvement de l'acrylique garantit un taux d'enlèvement élevé, une très grande durabilité et une parfaite dissipation de la chaleur. Les fraises sont fabriquées en carbure/tungstène de haute qualité. Selon le modèle, les fraises ont une denture transversale ou croisée.
Pour un usage sec et humide. Convient à tous les dispositifs ayant un diamètre de tige de Ø 2,35 mm.

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	KS-FMX60052X	D	● ● ●	52	6,00	35,95
	BAG60050X	D	◐	50	6,00	35,95
	BAG600500		◐	50	6,00	26,95
	ZYX66051X	D	●	51	6,60	29,95
	ZFX66051X	D	●	51	6,60	29,95
	KS-FMX600520		● ● ●	52	6,00	32,95
	TAG600500		◐	50	6,00	26,95
	KAG400500		◐	50	4,00	25,95
	KAG235450		◐	45	2,35	24,95
	BIF60051K	L	●	50	6,00	32,95
	BIM60051B	L	●	50	6,00	32,95
	BIG60051S	L	●	50	6,00	32,95

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	BIF40051B	L	●	50	4,00	30,95
	ZYM66051B	L	●	51	6,60	27,95
	ZFM66051B	L	●	51	6,60	27,95
	ZRM66051B	L	●	51	6,60	27,95
	ZFSF60050X	D	●	50	6,00	29,95
	ZFSM60050X	D	●	50	6,00	29,95
	ZFSG60050X	D	●	50	6,00	29,95
	ZFSX60050X	D	●	50	6,00	29,95
	ZFM66051T	T	●	51	6,60	23,95
	ZFG66051T	T	●	51	6,60	23,95
	ZRM66051T	T	●	51	6,60	23,95
	ZRG66051T	T	●	51	6,60	23,95
	ZKM66051T	T	●	51	6,60	23,95
	ZKG66051T	T	●	51	6,60	23,95
	KEM52051T	T	●	51	5,20	23,95
	KEG52051T	T	●	51	5,20	23,95
	KEM60051T	T	●	51	6,00	23,95
	KEG60051T	T	●	51	6,00	23,95

R = Rainbow Line **L** = LongLife **D** = Diamante/Diamant **T** = Titanio/ Titan
● Extrafine/ Extra-fin ● Fine/ Fin ● Medium ● Ruvido/ Rugueux ◐ Extra-ruvido/ Extra-rugueux ● Super ruvido/ Super-rugueux ● Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Rimozione del gel

Grazie al nostro rivestimento LONGLIFE appositamente sviluppato, puoi rimuovere il gel molto rapidamente. Tutti gli strumenti sono perfettamente adatti per l'uso professionale. Il cutter, progettato per la rimozione del gel, garantisce un'elevata velocità di asportazione, una durata molto elevata e una perfetta dissipazione del calore. Secondo il modello, le punte hanno un cutter a dentatura trasversale o incrociata. Per utilizzo a secco e umido. Adatto a tutti i dispositivi con un diametro gambo di Ø 2,35 mm.

Retrait du gel

Grâce à notre revêtement LONGLIFE développé spécialement, vous pouvez retirer le gel très rapidement. Tous les outils sont parfaitement adaptés à un usage professionnel. Le coupeur conçu pour l'élimination du gel, garantit une vitesse d'élimination élevée, une très grande durabilité et une parfaite dissipation de la chaleur. Selon le modèle, les sont dotées d'une fraise à dents croisées ou non. Pour un usage sec et humide. Convient à tous les dispositifs avec un diamètre de tige de Ø 2,35 mm.

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento / Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	BIF60051K	L	●	50	6,00	32,95
	BIM60051B	L	●	50	6,00	32,95
	BIG60051S	L	●	50	6,00	32,95
	BIF40051B	L	●	50	4,00	30,95
	ZYM66051B	L	●	51	6,60	27,95
	ZFM66051B	L	●	51	6,60	27,95
	ZRM66051B	L	●	51	6,60	27,95

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento / Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	BRM600500B	L	●	50	6,00	32,95
	KS-FMX600520		●●●	52	6,00	32,95
	ZFSF600500		●	50	6,00	21,95
	ZFSM600500		●	50	6,00	21,95
	ZFSG600500		●	50	6,00	21,95
	ZFSX600500		●	50	6,00	21,95
	BIF600510		●	50	6,00	24,95
	BIM600510		●	50	6,00	24,95
	BIG600510		●	50	6,00	24,95
	BIF400510		●	50	4,00	22,95
	BRM600500		●	50	6,00	24,95

R = Rainbow Line **L** = LongLife **D** = Diamante/Diamant **T** = Titanio/ Titan

● Extrafine/ Extra-fin ● Fine/ Fin ● Medium ● Ruvido/ Rugueux ● Extra-ruvido/ Extra-rugueux ● Super ruvido/ Super-rugueux ● Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Rimozione del gel

Tutti gli strumenti sono perfettamente adatti per l'uso professionale. Il cutter, progettato per la rimozione del gel, garantisce un'elevata velocità di asportazione, una durata molto elevata e una perfetta dissipazione del calore. Secondo il modello, le punte hanno un cutter a dentatura trasversale o incrociata. Per utilizzo a secco e umido. Adatto a tutti i dispositivi con un diametro gambo di Ø 2,35 mm.

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
ZYF535510		●	51	5,35	19,95
ZYM535510		●	51	5,35	19,95
ZYG535510		●	51	5,35	19,95
ZYF660510		●	51	6,60	19,95
ZYM660510		●	51	6,60	19,95
ZYG660510		●	51	6,60	19,95
ZFF535510		●	51	5,35	19,95
ZFM535510		●	51	5,35	19,95
ZFG535510		●	51	5,35	19,95
ZFF660510		●	51	6,60	19,95
ZFM660510		●	51	6,60	19,95
ZFG660510		●	51	6,60	19,95
ZRF535510		●	51	5,35	19,95
ZRM535510		●	51	5,35	19,95
ZRG535510		●	51	5,35	19,95
ZRF660510		●	51	6,60	19,95
ZRM660510		●	51	6,60	19,95
ZRG660510		●	51	6,60	19,95
ZKF535510		●	51	5,35	19,95
ZKM535510		●	51	5,35	19,95
ZKG535510		●	51	5,35	19,95
ZKF660510		●	51	6,60	19,95
ZKM660510		●	51	6,60	19,95
ZKG660510		●	51	6,60	19,95

Retrait du gel

Tous les outils sont parfaitement adaptés à un usage professionnel. Le coupeur conçu pour l'élimination du gel, garantit une vitesse d'élimination élevée, une très grande durabilité et une parfaite dissipation de la chaleur. Selon le modèle, les embouts sont dotés d'une fraise à dents croisées ou non. Pour un usage sec et humide. Convient à tous les dispositifs ayant un diamètre de tige de Ø 2,35 mm.

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
KEF310510		●	51	3,10	19,95
KEM310510		●	51	3,10	19,95
KEG310510		●	51	3,10	19,95
KEF400510		●	51	4,00	19,95
KEM400510		●	51	4,00	19,95
KEG400510		●	51	4,00	19,95
KEF520510		●	51	5,20	19,95
KEM520510		●	51	5,20	19,95
KEG520510		●	51	5,20	19,95
KEF600510		●	51	6,00	19,95
KEM600510		●	51	6,00	19,95
KEG600510		●	51	6,00	19,95
SPF235510		●	51	2,35	16,50
SPM235510		●	51	2,35	16,50
SPG235510		●	51	2,35	16,50
KSF235450		●	45	2,35	19,95
IBS235450		●	45	2,35	19,95
IBM660320		●	32	6,60	17,95
ZKF235510		●	50	2,35	16,50

R = Rainbow Line L = LongLife D = Diamante/Diamant T = Titanio/Titan

● Extrafine/ Extra-fin ● Fine/ Fin ● Medium ● Ruvido/ Rugueux ● Extra-ruvido/ Extra-rugueux ● Super ruvido/ Super-rugueux ● Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Punte per mancini

Queste frese sono state sviluppate con un cutter geometricamente determinato specificamente progettato per i mancini. Tutti gli strumenti sono perfettamente adatti per l'uso professionale.

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	BLF60051K	L	●	50	6,00	32,95
	BLM60051B	L	●	50	6,00	32,95
	BLG60051B	L	●	50	6,00	32,95
	BLAG60050X	D	◐	50	6,00	35,95
	BLSQ60050RL	R	●	50	6,00	32,95
	BLM60050CW		●	50	6,00	34,95
	BLG60050CW		●	50	6,00	34,95
	ZFL66050CW		●	50	6,60	33,95

Embouts pour gauchers

Ces fraises ont été développées avec un coupeur à géométrie déterminé et conçu spécialement pour les gauchers. Tous les outils sont parfaitement adaptés à un usage professionnel.

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	BLF60051O		●	50	6,00	24,95
	BLM60051O		●	50	6,00	24,95
	ZFL66051O		●	51	6,60	19,95
	BLM16045CW		●	45	1,60	20,95

Punte sinistra / destra

2 direzioni = 1 punta

Le nostre nuove punte della "RainBow Line" possono essere utilizzate professionalmente con taglio a sinistra e a destra con le stesse performance. Ciò evita la necessità di cambiare la punta se si devono lavorare le unghie con senso di rotazione alternato.

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	BLRS60050RL	R	●	50	6,00	32,95
	BLRM60050RL	R	●	50	6,00	32,95
	BLRG60050RL	R	●	50	6,00	32,95
	BLRX60050RL	R	●	50	6,00	32,95

Embouts gauche/droite

2 directions = 1 embout

Nos nouveaux embouts "RainBow Line" peuvent être utilisés professionnellement avec une coupe à gauche et à droite avec les mêmes performances. Cela évite de devoir changer l'embout si les ongles doivent être traités dans des directions alternées.

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	VLRF70050RL	R	●	50	7,00	32,95
	VLRM70050RL	R	●	50	7,00	32,95
	VLRG70050RL	R	●	50	7,00	32,95

R = Rainbow Line **L** = LongLife **D** = Diamante/Diamant **T** = Titanio/ Titan

● Extrafine/ Extra-fin ● Fine/ Fin ● Medium ● Ruvido/ Rugueux ◐ Extra-ruvido/ Extra-rugueux ● Super ruvido/ Super-rugueux ● Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Rimozione del Gel / dell'Acrilico

Per gli utenti che hanno bisogno di punte corte, offriamo un'ampia scelta. Tutte le punte sono realizzate in metallo duro di alta qualità con la massima precisione. Le diverse rugosità sono riconoscibili dalla marcatura laser sulla punta di taglio o sul gambo.
Il solito anello colorato è stato omesso, poiché ciò può causare problemi durante il serraggio delle punte.

Retrait du gel / de l'acrylique

Pour les utilisateurs qui ont besoin des embouts courts, nous offrons un large choix. Tous les embouts sont fabriqués en carbure de haute qualité avec la plus grande précision.
Les différentes rugosités peuvent être reconnues par le marquage laser sur l'embout de coupe ou sur la tige. L'anneau de couleur habituel a été omis, puisque cela peut poser des problèmes lors du serrage des embouts.

Punte corte / Embouts courtes 38,0 mm

Campione di marcatura laser / Echantillon de marquage au laser

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento / Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	ZYF535380		●	38	5,35	17,95
	ZYM535380		●	38	5,35	17,95
	ZYG535380		●	38	5,35	17,95
	ZYX535380		◐	38	5,35	17,95
	ZY2X535380		●	38	5,35	17,95
	ZYF660380		●	38	6,60	17,95
	ZYM660380		●	38	6,60	17,95
	ZYG660380		●	38	6,60	17,95
	ZYX660380		◐	38	6,60	17,95
	ZY2X660380		●	38	6,60	17,95
	ZFF535380		●	38	5,35	17,95
	ZFM535380		●	38	5,35	17,95
	ZFG535380		●	38	5,35	17,95
	ZFX535380		◐	38	5,35	17,95
	ZF2X535380		●	38	5,35	17,95

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento / Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	ZFF660380		●	38	6,60	17,95
	ZFM660380		●	38	6,60	17,95
	ZFG660380		●	38	6,60	17,95
	ZFX660380		◐	38	6,60	17,95
	ZF2X660380		●	38	6,60	17,95
	BIF600380		●	38	6,00	22,95
	BIM600380		●	38	6,00	22,95
	SPM235380		●	38	2,35	15,50
	SPG235380		●	38	2,35	15,50

R = Rainbow Line L = LongLife D = Diamante/Diamant T = Titanio/ Titan
● Extrafine/ Extra-fin ● Fine/ Fin ● Medium ● Ruvido/ Rugueux ◐ Extra-ruvido/ Extra-rugueux ● Super ruvido/ Super-rugueux ● Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Punte in ceramica

Le punte in ceramica ad alte prestazioni possono essere utilizzate nella manicure per la rimozione veloce del gel e, in modo particolare, nella pedicure. Le punte in ceramica sono molto facili da pulire e possono essere disinfettate con tutti i tipi disinfettanti disponibili in commercio. Le punte in ceramica ad alte prestazioni sono molto più leggere delle tradizionali punte in metallo duro (carburo di tungsteno), il che è molto vantaggioso in alcune delle tecniche di utilizzo. Secondo il modello, le punte hanno un cutter a dentatura trasversale o incrociata. Per utilizzo a secco e umido. Adatto a tutti i dispositivi con un diametro gambo di Ø 2,35 mm.

Embouts en céramique

Les embouts en céramique de haute performance peuvent être utilisés en manucure pour un retrait rapide du gel et surtout en pédicure. Les embouts en céramique sont très faciles à nettoyer et peuvent être désinfectés avec tous les désinfectants disponibles dans le commerce. Les embouts en céramique de haute performance sont beaucoup plus légers que les embouts traditionnels en carbure (carbure de tungstène), ce qui est très avantageux dans certaines techniques. Selon le modèle, les embouts sont dotés d'une fraise à dents croisées ou non. Pour un usage sec et humide. Convient à tous les dispositifs avec un diamètre de tige de Ø 2,35 mm.

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	BIF60050CW		Fine	50	6,00	34,95
	BIM60050CW		Medium	50	6,00	34,95
	BIG60050CW		Ruvido	50	6,00	34,95
	ZYM66050CW		Medium	50	6,60	32,95
	ZYG66050CW		Ruvido	50	6,60	32,95
	ZYX66050CW		Extra-ruvido	50	6,60	32,95
	ZFM66050CW		Medium	50	6,60	32,95
	ZFG66050CW		Ruvido	50	6,60	32,95
	ZFX66050CW		Extra-ruvido	50	6,60	32,95
	KEM40050CW		Medium	50	4,00	32,95
	KEG40050CW		Ruvido	50	4,00	32,95
	KEX40050CW		Extra-ruvido	50	4,00	32,95
	KEF60050CW		Fine	50	6,00	32,95
	KEM60050CW		Medium	50	6,00	32,95
	KEG60050CW		Ruvido	50	6,00	32,95

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	ZKF17545CW		Fine	45	1,75	24,95
	ZKM17545CW		Medium	45	1,75	24,95
	ZKX12045CW		Extra-ruvido	45	1,20	25,95
	ZKX23545CW		Extra-ruvido	45	2,35	25,95
	SPF23545CW		Fine	45	2,35	25,95
	SPM23545CW		Medium	45	2,35	25,95
	BIM16045CW		Medium	45	1,60	20,95
	KEG16045CW		Ruvido	45	1,60	25,95
	KEX23545CW		Extra-ruvido	45	2,35	25,95
	KUX50045CW		Extra-ruvido	45	5,00	30,95
	AZF23545CW		Fine	45	2,35	25,15

R = Rainbow Line **L** = LongLife **D** = Diamante/Diamant **T** = Titanio/ Titan

Extrafine/ Extra-fin · Fine/ Fin · Medium · Ruvido/ Rugueux · Extra-ruvido/ Extra-rugueux · Super ruvido/ Super-rugueux · Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Pulizia delle cuticole

Per il processo di pulizia delle cuticole, offriamo diversi tipi di frese e cutter diamantati. La fresatura con metallo duro / carburo di tungsteno di alta qualità offre il vantaggio di una facile rimozione dei resti di gel o di acrilico. Durante l'utilizzo delle frese diamantate bisogna assicurarsi di non avere più residui sulle unghie o sul bordo delle cuticole. Le frese diamantate possono quindi lavorare più velocemente. Ciò, tuttavia, non ha alcun impatto sulla durata dell'utensile, ma in determinate circostanze potrebbe richiedere una pulizia più frequente. Per utilizzo a secco e umido. Adatto a tutti i dispositivi con un diametro gambo di Ø 2,35 mm.

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
BIF160450		●	45	1,60	17,95
SPF150450		●	45	1,50	18,95
KEF310510		●	51	3,10	19,95
KSF235450		●	45	2,35	19,95
BIF27045D		●	45	2,70	14,95
BIM27045D		●	45	2,70	14,95
BIG27045D		●	45	2,70	14,95
KSF33050D		●	50	3,30	14,95
KSM33050D		●	50	3,30	14,95
KSG33050D		●	50	3,30	14,95
SPF45045D		●	45	4,50	15,95
SPM45045D		●	45	4,50	15,95
SPG45045D		●	45	4,50	15,95

Nettoyage des cuticules

Pour le processus de nettoyage des cuticules, nous proposons différents types de fraises et de coupeur diamantés. Les Fraises avec carbure cémenté/carbure de tungstène de haute qualité offre l'avantage d'un retrait facile des résidus de gel ou d'acrylique. Lors de l'utilisation de fraises diamantées, il faut veiller à ce qu'il n'y ait plus de résidus sur l'ongle ou le bord de la cuticule. Les fraises diamantées peuvent donc travailler plus rapidement. Cela n'a cependant aucun impact sur la durée de vie de l'outil, mais peut nécessiter un nettoyage plus fréquent dans certaines circonstances. Pour un usage sec et humide. Convient à tous les dispositifs ayant un diamètre de tige de Ø 2,35 mm.

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
KEM15045D		●	45	1,50	14,95
SPF16045D		●	45	1,60	14,95
SPM16045D		●	45	1,60	14,95
KEF20045D		●	45	2,00	14,95
KEM20045D		●	45	2,00	14,95
KEF24045D		●	45	2,40	14,95
KEM24045D		●	45	2,40	14,95
SPF30045D		●	45	3,00	14,95
SPM30045D		●	45	3,00	14,95

R = Rainbow Line **L** = LongLife **D** = Diamante/Diamant **T** = Titanio/ Titan

● Extrafine/ Extra-fin ● Fine/ Fin ● Medium ● Ruvido/ Rugueux ◐ Extra-ruvido/ Extra-rugueux ● Super ruvido/ Super-rugueux ● Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Applicazioni speciali

Punte in metallo duro/carburo di tungsteno di alta qualità per un'ampia varietà di applicazioni. Per utilizzo a secco e umido. Adatto a tutti i dispositivi con un diametro gambo di Ø 2,35 mm.

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
KUF100450		🔴	45	1,00	13,95
KUG180450		🟢		1,80	13,95
POL160450			45	1,60	14,95
KSF235450		🟡	45	2,35	19,95
IBS235450		🟡	45	2,35	19,95
IBM660320		🔵	32	6,60	17,95
Fresa cava / Fraise creux 2.2			45	2,20	13,95
Fresa cava / Fraise creux 1.8			45	1,80	13,95
Fresa cava ad ingranaggi / Fraise creux à engrenages 2.2			45	2,20	13,95
Fresa cava ad ingranaggi / Fraise creux à engrenages 1.8			45	1,80	13,95
ZYR50040EK		🔴	40	5,00	4,95
KER30040EK		🔴	40	3,00	4,95
KUR40040EK		🔴	40	4,00	4,95
KUR60040EK		🔴	40	6,00	4,95

Applications spéciales

Les Fraises avec carbure cémenté/carbure de tungstène de haute qualité pour une large variété d'applications. Pour un usage sec et humide. Convient à tous les dispositifs avec un diamètre de tige de Ø 2,35 mm.

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
SPF-UPOL		🔴	45,5	3,20	4,95
SPM-UPOL		🔵	45,5	3,20	4,95
SPG-UPOL		🟢	45,5	3,20	4,95
KSF-UPOL		🔴	45	4,30	4,95
KSM-UPOL		🔵	45	4,30	4,95
KSG-UPOL		🟢	45	4,30	4,95
SPF600-UPOL		🔴	48	6,00	5,00
SPM600-UPOL		🔵	48	6,00	5,00
SPG600-UPOL		🟢	48	6,00	5,00
SGF-UPOL		🔴	57	9,85	5,50
SGM-UPOL		🔴	57	9,85	5,50
SGG-UPOL		🔵	57	9,85	5,50
BIF-UPOL		🔴	57	9,85	5,50
BIM-UPOL		🔵	57	9,85	5,50
BIG-UPOL		🟢	57	9,85	5,50
Spazzola rotativa / Brosse rotative MS			50	18,00	4,95
KBU80050PIN		🔴	50	8,00	4,95
KBU80050PUR		🔵	50	8,00	4,95
KBU80050YEL		🟢	50	8,00	4,95
KBU22043WHI			43	22,00	4,95
Lucidatore per pelle / Polisseuse de cuir 25			45	25,00	4,95

R = Rainbow Line **L** = LongLife **D** = Diamante/Diamant **T** = Titanio/ Titan

🟡 Extrafine/ Extra-fin 🔴 Fine/ Fin 🔵 Medium 🟢 Ruvido/ Rugueux ◐ Extra-ruvido/ Extra-rugueux ● Super ruvido/ Super-rugueux ● Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Cutter diamantato per pedicure

Ti offriamo una vasta gamma di strumenti di alta qualità per la pedicure
- Frese diamantate con diamante naturale
- Nastri abrasivi (verdi) con grana di quarzo
- Cappucci abrasivi con rivestimento in tessuto multiplo
- Mandrino/porta capsule di gomma naturale

Per utilizzo a secco e umido. Adatto a tutti i dispositivi con un diametro gambo di Ø 2,35 mm.

Coupeur-pédicure en diamant

Nous vous proposons une large gamme d'outils de pédicure de haute qualité
- Fraises diamantées avec diamant naturel
- Bandes abrasives (vertes) avec grain de quartz
- Capuchons abrasifs avec revêtement multi-fabrication multi-tissus
- Porte-broches/capuchons en caoutchouc naturel

Pour un usage sec et humide. Convient à tous les dispositifs ayant un diamètre de tige de Ø 2,35 mm. diameter of Ø 2.35mm.

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
KUF15045D		Fine/ Fin	45	1,50	14,95
KUM15045D		Medium	45	1,50	14,95
KUF23045D		Fine/ Fin	45	2,30	14,95
KUM23045D		Medium	45	2,30	14,95
KUG23045D		Ruvido/ Rugueux	45	2,30	14,95
KUF29045D		Fine/ Fin	45	2,90	14,95
KUM29045D		Medium	45	2,90	14,95
KUG29045D		Ruvido/ Rugueux	45	2,90	14,95
KUF42045D		Fine/ Fin	45	4,20	17,90
KUG42045D		Ruvido/ Rugueux	45	4,20	17,90
KEM15045D		Medium	50	1,50	14,95
KEF20045D		Fine/ Fin	45	2,00	14,95
KEM20045D		Medium	45	2,00	14,95
KEF24045D		Fine/ Fin	45	2,40	14,95
KEM24045D		Medium	45	2,40	14,95
KEF48050D		Fine/ Fin	50	4,80	15,95
KEM48050D		Medium	50	4,80	15,95
KEF56050D		Fine/ Fin	50	5,60	16,95
KEM56050D		Medium	50	5,60	16,95
KEF60050D		Fine/ Fin	50	6,00	16,95
KEM60050D		Medium	50	6,00	16,95
KSF33050D		Fine/ Fin	50	3,30	14,95
KSM33050D		Medium	50	3,30	14,95
KSG33050D		Ruvido/ Rugueux	50	3,30	14,95
ZKF22045D		Fine/ Fin	45	2,20	14,95
ZKM22045D		Medium	45	2,20	14,95
ZKG22045D		Ruvido/ Rugueux	45	2,20	14,95

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
SPF16045D		Fine/ Fin	45	1,60	14,95
SPM16045D		Medium	45	1,60	14,95
SPF30045D		Fine/ Fin	45	3,00	14,95
SPM30045D		Medium	45	3,00	14,95
SPF45045D		Fine/ Fin	45	4,50	15,95
SPM45045D		Medium	45	4,50	15,95
SPG45045D		Ruvido/ Rugueux	45	4,50	15,95
BIF27045D		Fine/ Fin	45	2,70	14,95
BIM27045D		Medium	45	2,70	14,95
BIG27045D		Ruvido/ Rugueux	45	2,70	14,95
ZYM40050D		Medium	50	4,00	16,95
ZSF50045D		Fine/ Fin	45	5,00	16,95
ZSM50045D		Medium	45	5,00	16,95
ZSG50045D		Ruvido/ Rugueux	45	5,00	16,95
ZYF55045D		Fine/ Fin	45	5,50	16,95
ZYM55045D		Medium	45	5,50	16,95
ZYX55045D		Super ruvido/ Super-rugueux	45	5,50	16,95
ZYM55045DG		Medium	45	5,50	16,95
LIG40045D		Ruvido/ Rugueux	45	4,00	14,95
SP-ZKM22045D		Medium	45	2,20	14,95
SP-ZKG22045D		Ruvido/ Rugueux	45	2,20	14,95
SP-KSM33050D		Medium	50	3,30	14,95
SP-KSG33050D		Ruvido/ Rugueux	50	3,30	14,95
SP-SPM45045D		Medium	45	4,50	15,95
SP-SPG45045D		Ruvido/ Rugueux	45	4,50	15,95
SP-KEM90055D		Medium	55	9,00	16,95
SP-KEG90055D		Ruvido/ Rugueux	55	9,00	16,95

R = Rainbow Line L = LongLife D = Diamante/Diamant T = Titanio/ Titan

Extrafine/ Extra-fin Fine/ Fin Medium Ruvido/ Rugueux Extra-ruvido/ Extra-rugueux Super ruvido/ Super-rugueux Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Pedicure

Ti offriamo una vasta gamma di strumenti di alta qualità per la pedicure
- Frese diamantate con diamante naturale
- Nastri abrasivi (verdi) con grana di quarzo
- Cappucci abrasivi con rivestimento in tessuto multiplo
- Mandrino/porta capsule di gomma naturale

Per utilizzo a secco e umido. Adatto a tutti i dispositivi con un diametro gambo di Ø 2,35 mm.

Pédicure

Nous vous proposons une large gamme d'outils de pédicure de haute qualité
- Fraises diamantées avec diamant naturel
- Bandes abrasives (vertes) avec grain de quartz
- Capuchons abrasifs avec revêtement multi-fabrication multi-tissus
- Porte-broches/capuchons en caoutchouc naturel

Pour un usage sec et humide. Convient à tous les dispositifs ayant un diamètre de tige de Ø 2,35 mm.

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€/ Pc)
	DTM07D		●	52	7,00	27,45
	DTX07D		●	52	7,00	27,45
	DTM10D		●	54	10,00	32,95
	DTX10D		●	54	10,00	32,95
	DTM13D		●	58	13,00	35,95
	DTX13D		●	58	13,00	35,95
	Mandrino / Mandrin KURZ	Per contenere nastri abrasivi da 6,00 mm / Pour tenir des bandes abrasives de 6,00 mm		40	6,00	3,95
	Mandrino / Mandrin LANG			51	6,00	4,95
	Mandrino speciale / Mandrin spécial			45	6,00	8,95
	SB 6 GREEN 80	Verde con grani di quarzo **1000 pc.** / Vert avec grain de quartz **1000 pc.**			6,00	60,00
	SB 6 GREEN 100				6,00	60,00
	SB 6 GREEN 120				6,00	60,00
	SB 6 GREEN 150				6,00	60,00
	SB 6 GREEN 180				6,00	60,00
	SKINSET 80	Nero con grani di quarzo **100 pc.** / Noir avec grain de quartz **100 pc**			25,00	13,95
	SKINSET 120				25,00	13,95
	SKINSET 180				25,00	13,95
	Porta Pad / Porte tampon 25mm				25,00	6,00
	Pad nero / Tampon noir 80	Nero con grani di quarzo **100 pc.** / Noir avec grain de quartz **100 pc**			25,00	8,30
	Pad nero / Tampon noir 120				25,00	8,30
	Pad nero / Tampon noir 180				25,00	8,30

R = Rainbow Line **L** = LongLife **D** = Diamante/Diamant **T** = Titanio/ Titan
● Extrafine/ Extra-fin ● Fine/ Fin ● Medium ● Ruvido/ Rugueux ● Extra-ruvido/ Extra-rugueux ● Super ruvido/ Super-rugueux ● Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Pedicure

Ti offriamo una vasta gamma di strumenti di alta qualità per la pedicure
- Frese diamantate con diamante naturale
- Nastri abrasivi (verdi) con grana di quarzo
- Cappucci abrasivi con rivestimento in tessuto multiplo
- Mandrino/porta capsule di gomma naturale

Per utilizzo a secco e umido. Adatto a tutti i dispositivi con un diametro gambo di Ø 2,35 mm.

	Nr. del prodotto / Numéro de produit	Material/ Material	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€/ Pezzo / Pièce)
	SKH5x11	Gomma Naturale/ Caoutchouc naturel	50	5x11	3,70
	SKH7x13	Gomma Naturale/ Caoutchouc naturel	50	7x13	3,95
	SKH10x15	Gomma Naturale/ Caoutchouc naturel	55	10x15	4,20
	SKH13x19	Gomma Naturale/ Caoutchouc naturel	60	13x19	4,50
	SKH16x26	Gomma Naturale/ Caoutchouc naturel	65	16x26	4,80

Pédicure

Nous vous proposons une large gamme d'outils de pédicure de haute qualité
- Fraises diamantées avec diamant naturel
- Bandes abrasives (vertes) avec grain de quartz
- Capuchons abrasifs avec revêtement multi-fabrication multi-tissus
- Porte-broches/capuchons en caoutchouc naturel

Pour un usage sec et humide. Convient à tous les dispositifs ayant un diamètre de tige de Ø 2,35 mm.

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€/ Pc)
	SK 5x11F		180	11	5	33,00
	SK 5x11M		120	11	5	33,00
	SK 5x11G		80	11	5	33,00
	SK 7x13F		180	13	7	34,50
	SK 7x13M		120	13	7	34,50
	SK 7x13G		80	13	7	34,50
	SK 10x15F		180	15	10	37,50
	SK 10x15M		120	15	10	37,50
	SK 10x15G		80	15	10	37,50
	SK 13x19F		180	19	13	47,50
	SK 13x19M		120	19	13	47,50
	SK 13x19G		80	19	13	47,50
	SK 16x26M		120	26	16	53,00
	SK 16x26G		80	26	16	53,00

R = Rainbow Line L = LongLife D = Diamante/Diamant T = Titanio/ Titan

Extrafine/ Extra-fin Fine/ Fin Medium Ruvido/ Rugueux Extra-ruvido/ Extra-rugueux Super ruvido/ Super-rugueux Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Descrizione „Linea Standard"

Tutti i prodotti della „Linea Standard" sono realizzati con materie prime selezionate. Abbiamo cercato di offrire un prezzo vantaggioso per questi prodotti, non lesinando sulle prestazioni dei prodotti. Per noi era importante sviluppare questi prodotti con le consuete elevate prestazioni di taglio e la migliore durata possibile. In offerta ci sono i prodotti più comunemente usati necessari per la modellazione delle unghie o la pedicure. La differenza principale sta nella tecnica di produzione, per questo utilizziamo versioni brasate, il che significa che il gambo dei prodotti è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità o gambi in carburo riciclato Il metallo duro integrale utilizzato nelle testine di taglio è costituito da metallo duro standardizzato di alta qualità. Questo ci ha permesso di offrire prodotti che hanno una concentricità molto elevata con ottime prestazioni.

Con le nostre frese diamantate „Standard Line" utilizziamo solo acciaio inossidabile per l'albero e il materiale portante. La differenza principale sta nel rivestimento diamantato, che in questi prodotti è costituito da diamanti sintetici.

Con la „Linea Standard" siamo riusciti a sviluppare prodotti che offrono prestazioni elevate con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

Description „Ligne Standard"

Tous les produits de la « Ligne Standard » sont fabriqués avec des matières premières sélectionnées. Nous avons essayé de proposer un prix avantageux pour ces produits, sans lésiner sur les performances des produits. Il était important pour nous de développer ces produits avec les performances de coupe élevées habituelles et la meilleure durabilité possible. L'offre comprend les produits les plus couramment utilisés pour le modelage des ongles ou la pédicure. La principale différence réside dans la technique de fabrication, pour cela nous utilisons des versions brasées, ce qui signifie que la tige des produits est en acier inoxydable de haute qualité ou en carbure recyclé. Le carbure monobloc utilisé dans les têtes de coupe est en carbure de haute qualité standardisé. Cela nous a permis de proposer des produits présentant une très haute concentricité et d'excellentes performances.

Avec nos fraises diamantées « Standard Line », nous utilisons uniquement de l'acier inoxydable pour l'arbre et le matériau de support. La principale différence réside dans le revêtement diamanté, qui, dans ces produits, est constitué de diamants synthétiques.

Avec la „Standard Line", nous avons réussi à développer des produits offrant des performances élevées avec un excellent rapport qualité/prix.

Frese in carburo

Tutti gli strumenti sono perfettamente adatti per l'uso professionale.
Il meccanismo di frantumazione ad alta precisione, appositamente personalizzato per il processo del gel, garantisce un elevato tasso di rimozione, una lunga durata e una significativa riduzione della generazione di calore. Le frese occupano, a seconda del modello, un ingranaggio a croce o trasversale. Per utilizzo asciutto e bagnato.
Adatto a tutti i dispositivi con diametro della pinza Ø 2,35 mm

Fraises en carbure

Tous les outils sont parfaitement adaptés à un usage professionnel.
Le mécanisme de broyage de haute précision, spécialement adapté au processus de gel, garantit un taux d'élimination élevé, une longue durée de vie et une réduction significative de la génération de chaleur. Les fraises occupent, selon les modèles, un engrenage croisé ou transversal. Pour utilisation sèche et humide.
Convient à tous les appareils avec diamètre de l'étrier Ø 2,35 mm.

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	B0400F		Red	53	6,00	16,95
	B0401M		Blue	53	6,00	16,95
	B0402C		Green	53	6,00	16,95
	B0403F		Red	50	6,00	18,95
	B0404M		Blue	50	6,00	18,95
	B0405C		Green	50	6,00	18,95
	K0201F	L	Red	52	6,80	20,95
	K0202M	L	Blue	52	6,80	20,95
	K0203C	L	Green	52	6,80	20,95
	K0204XC	L	Black	52	6,80	20,95
	K0205F		Red	50	6,80	19,95
	K0206M		Blue	50	6,80	19,95
	K0207C		Green	50	6,80	19,95
	K0208XC		Black	50	6,80	19,95
	K0209F		Red	50	6,00	16,95
	K0210M		Blue	50	6,00	16,95
	K0211C		Green	50	6,00	16,95

	N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
	K0212M		Blue	45	3,00	16,95
	K0212C		Green	45	3,00	16,95
	K0213XF		Yellow	45	2,30	16,95
	K0214M		Blue	45	1,60	16,95
	K0215F		Red	50	5,70	16,95
	K0215M		Blue	50	5,70	16,95
	K0215C		Green	50	5,70	16,95
	T0001F		Red	45	2,30	16,95
	T0001M		Blue	45	2,30	16,95
	Z0001M		Blue	50	6,60	16,95
	Z0002C		Green	50	6,60	16,95
	Z0003XC		Black	50	6,60	16,95
	Z0004M		Blue	45	1,50	16,95
	Z0006M		Blue	51	6,00	16,95
	Z0006C		Green	51	6,00	16,95
	Z0007M		Blue	45	2,30	16,95
	Z0007C		Green	45	2,30	16,95

R = Rainbow Line L = LongLife D = Diamante/Diamant T = Titanio/ Titan
Extrafine/ Extra-fin Fine/ Fin Medium Ruvido/ Rugueux Extra-ruvido/ Extra-rugueux Super ruvido/ Super-rugueux Dentatura speciale/ Denture spéciale

Frese in ceramica

Le frese in ceramica ad alte prestazioni possono essere utilizzate nella modellazione delle unghie per il processo del gel, nonché particolarmente adatte nella pedicure. Le frese in ceramica sono molto facili da pulire e possono essere disinfettate con tutti i tipi di agenti disinfettanti disponibili in commercio.
Le frese in ceramica ad alte prestazioni pesano molto meno delle tradizionali frese in metallo duro (carburo di tungsteno), il che è molto vantaggioso in alcune tecniche di applicazione. Le frese occupano, a seconda del modello, un ingranaggio a croce o trasversale. Per utilizzo asciutto e bagnato. Adatto a tutti i dispositivi con diametro della pinza Ø 2,35 mm.

Fraises en céramique

Les fraises en céramique haute performance peuvent être utilisées dans le modelage des ongles pour le processus de gel, ainsi que particulièrement adaptées à la pédicure. Les coupeurs en céramique sont très faciles à nettoyer et peuvent être désinfectés avec tous les types d'agents désinfectants disponibles dans le commerce.
Les fraises en céramique haute performance pèsent beaucoup moins que les fraises traditionnelles en métal dur (carbure de tungstène), ce qui est très avantageux dans certaines techniques d'application. Les fraises occupent, selon les modèles, un engrenage croisé ou transversal. Pour utilisation sèche et humide. Convient à tous les appareils avec diamètre de l'étrier Ø 2,35 mm.

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
CB0600F		●	52	6,00	24,95
CB0601M		●	52	6,00	24,95
CB0602C		●	52	6,00	24,95

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
CZ0800F		●	50	6,60	24,95
CZ0801M		●	50	6,60	24,95
CZ0802C		●	50	6,60	24,95

Punte per mancini

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
CB0604ML		●	52	6,00	24,95

Embouts pour gauchers

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
CB0604CL		●	52	6,00	24,95

R = Rainbow Line **L** = LongLife **D** = Diamante/Diamant **T** = Titanio/ Titan

● Extrafine/ Extra-fin ● Fine/ Fin ● Medium ● Ruvido/ Rugueux ● Extra-ruvido/ Extra-rugueux ● Super ruvido/ Super-rugueux ● Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

Frese diamantate per pedicure

Ti offriamo una vasta gamma di strumenti per la pedicure di alta qualità
- Frese diamantate con diamante industriale
- Nastri abrasivi (verdi) con grana di quarzo

Per utilizzo asciutto e bagnato. Adatto a tutti i dispositivi con diametro della pinza Ø 2,35 mm.

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
DZ1001F		Fine/ Fin	45	1,50	9,50
DZ1033F		Fine/ Fin	45	2,30	8,95
DZ1034M		Medium	45	2,30	8,95
DZ1027F		Fine/ Fin	45	3,00	9,30
DZ1028M		Medium	45	3,00	9,30
DZ1002M		Medium	45	3,20	9,50
DZ1030F		Fine/ Fin	45	4,00	9,30
DZ1031M		Medium	45	4,00	9,30
DZ1039F		Fine/ Fin	45	4,00	9,30
DZ1040M		Medium	45	4,00	9,30
DZ1041C		Ruvido/ Rugueux	45	4,00	9,30
DZ1003M		Medium	45	4,30	9,95
DZ1000M		Medium	40	5,00	9,95
DZ1010M		Medium	45	2,30	9,50
DZ1004M		Medium	45	2,50	9,50
DZ1005M		Medium	50	2,50	9,50
DZ1006M		Medium	45	3,00	9,50
DZ1021F		Fine/ Fin	45	4,00	9,30
DZ1022M		Medium	45	4,00	9,30
DZ1011M		Medium	45	4,60	9,95

Fraise diamantée pour pédicure

Nous vous proposons une large gamme d'outils de pédicure de haute qualité
- Fraises diamantée avec diamant industriel
- Bandes abrasives (vertes) avec grain de quartz

Pour utilisation sèche et humide. Convient à tous les appareils avec diamètre de l'étrier Ø 2,35 mm.

N° prodotto / N. produit	Rivestimento/ Revêtement	Grana / Grain	Gl (mm) OAL	Ø (mm)	Prezzo / Prix (€ / Pc)
DZ1018F		Fine/ Fin	45	2,50	9,50
DZ1018M		Medium	45	2,50	9,50
DZ1007F		Fine/ Fin	45	3,00	9,50
DZ1007M		Medium	45	3,00	9,50
DZ1019F		Fine/ Fin	45	3,50	9,50
DZ1019M		Medium	45	3,50	9,50
DZ1020F		Fine/ Fin	45	4,00	9,50
DZ1008M		Medium	45	4,00	9,50
DZ1014F		Medium	45	5,00	9,95
DZ1009M		Fine/ Fin	45	5,00	9,95
DZ1017F		Fine/ Fin	45	1,20	9,50
DZ1017M		Medium	45	1,20	9,50
DZ1013F		Fine/ Fin	45	1,80	9,50
DZ1013M		Medium	45	1,80	9,50
DZ1042F		Fine/ Fin	45	1,80	8,95
DZ1043M		Medium	45	1,80	8,95
DZ1012F		Fine/ Fin	45	2,10	9,50
DZ1012M		Medium	45	2,10	9,50
DZ1015F		Fine/ Fin	45	2,10	9,50
DZ1015M		Medium	45	2,10	9,50
DZ1045F		Fine/ Fin	45	2,10	8,95
DZ1046M		Medium	45	2,10	8,95
DZ1016F		Fine/ Fin	45	2,30	9,50
DZ1016M		Medium	45	2,30	9,50
DZ1048F		Fine/ Fin	45	2,30	8,95
DZ1049M		Medium	45	2,30	8,95
DZ1051F		Fine/ Fin	45	2,60	9,50
DZ1052M		Medium	45	2,60	9,50

R = Rainbow Line L = LongLife D = Diamante/Diamant T = Titanio/ Titan

Extrafine/ Extra-fin Fine/ Fin Medium Ruvido/ Rugueux Extra-ruvido/ Extra-rugueux Super ruvido/ Super-rugueux Dentatura speciale/ Dentelure spéciale

KEMMER NAIL
NAILCRUISER A10
FOOT PEDAL
BATTERY
OVERLOAD
POWER
MOTOR
Auto
For / Rev
X treme K50

Fresa Xtreme K50

La Xtreme K50 è una fresa di alta qualità per effettuare lavori a regola d'arte. Dotata di un manipolo BRUSHLESS, compensazione della velocità e un perfetto rapporto qualità-prezzo. L'Xtreme K50 arriverà rapidamente sul mercato.

Sul regolatore si ha la possibilità di regolare individualmente la velocità da 0 a 35.000 giri/min e il senso di rotazione destra/sinistra. La velocità massima può anche essere limitata a max. 30.000 giri/min. Il manipolo BRUSHLESS fornito in dotazione è realizzato in alluminio e funziona assolutamente privo di vibrazioni e non genera calore. Grazie alla tecnologia BRUSHLESS, il manipolo è a bassa manutenzione, è privo di vibrazioni e non genera calore anche dopo diverse ore di utilizzo.
L'elettronica di alta qualità, compresa la compensazione della velocità, garantisce una velocità costante. Sono integrati anche la nostra popolare funzione AUTOCRUISE e il nostro sistema di pinze di serraggio. Il campo di serraggio dei gambi si estende da 2,25 a 2,40 mm ed è quindi adatto a tutti gli attacchi per frese standard. Un interruttore a pedale è disponibile come optional.

La Xtreme K50 può essere ordinata esclusivamente da Kemmer Nail. Naturalmente, ti offriamo anche il nostro servizio di riparazione 24 ore su 24 per questo dispositivo, perché "SERVICE" è una priorità per noi.

Fraise Xtreme K50

La Xtreme K50 est une fraise de haute qualité pour les travaux selon les règles de l'art. Elle est équipée d'une pièce à main BRUSHLESS, d'une compensation de vitesse et d'un rapport qualité-prix parfait. La Xtreme K50 sera bientôt sur le marché.

Sur le contrôleur, vous avez la possibilité de régler individuellement la vitesse de 0 à 35.000 tr/min et le sens de rotation droite/gauche. La vitesse maximale peut également être limitée à 30.000 tr/min maximum. La pièce à main BRUSHLESS fournie est en aluminium et fonctionne absolument sans vibrations et ne génère aucune chaleur. Grâce à la technologie BRUSHLESS, la pièce à main nécessite peu d'entretien, est exempte de vibrations et ne génère pas de chaleur, même après plusieurs heures d'utilisation. Une électronique de haute qualité, y compris la compensation de vitesse, garantit une vitesse constante. Notre fonction populaire AUTOCRUISE et notre système de pince de serrage sont également intégrés. La plage de serrage des queues s'étend de 2,25 à 2,40 mm et convient donc à toutes les queues de fraises standard. Un interrupteur à pied est disponible en option.

La Xtreme K50 peut être commandé exclusivement auprès de Kemmer Nail. Bien entendu, nous vous proposons également notre service de réparation 24 heures sur 24 pour cet appareil, car le "SERVICE" représente une priorité pour nous.

Nr. prodotto Nr. produit	Xtreme K50
Colore Couleur	Bianco / Blanc
Prezzo Prix	489,00 €

Contenuto:
n. 1 Unità base Xtreme K50
n. 1 Manipolo Brushless K50HP
n. 1 Porta-manipolo
n. 1 Porta-cavo
n. 1 Manuale

Dettagli tecnici:

Unità base Xtreme K50

Voltaggio in ingresso:	AC 110V -230V, 50-60 Hz
Voltaggio in uscita:	DC 0 – 30 V 3A
Gamma de velocità:	0-35.000 U/min (variabile)
Direzione di marcia:	CW/CCW
Peso:	2,5kg
Dimensione:	B=125 x T=190 x H=120mm

Manipolo Brushless K50HP

Velocità massima:	35.000 U/min
Voltaggio in ingresso:	DC 0 - 13V
Consumo:	60W
Peso:	170g
Dimensione:	156 x Ø28mm

Contenu :
n. 1 Unité de base Xtreme K50
n. 1 Pièce à main Brushless K50HP
n. 1 Porte-câble
n. 1 Porte pièce à main
n. 1 Manuelle

Détails techniques :

Unité de base Xtreme K50

Tension :	AC 110V -230V, 50-60 Hz
Tension de sortie :	DC 0 – 30 V 3A
Gamme de vitesse :	0-35.000 rpm (variabile)
Direction de marche :	CW / CCW
Poids de l'unité de base :	2,5kg
Dimension :	W=125 x D=190 x H=120mm

Pièce à main Brushless K50HP

Vitesse maximale :	35.000 U/min
Tension d'entrée :	DC 0 - 13V
Consommation énergie :	60W
Poids :	170g
Dimension:	156 x Ø28mm



Incluso accessori / Accessoires inclus



Fresa Elettrica NailCruiser A10

Con questo dispositivo è finalmente possibile lavorare in mobilità in modo professionale senza dover sacrificare la qualità e la facilità d'uso. Il NailCruiser A10 è una macchina di altissima qualità utilizzata per la manicure e la pedicure. Se fate appuntamenti a domicilio, partecipate a fiere o concorsi, la fresa NailCruiser A10 sarà il vostro compagno ideale. Ovviamente è la soluzione perfetta anche per il vostro studio, nel caso in cui abbiate bisogno di un dispositivo "senzafili" e flessibile. Sul regolatore si ha la possibilità di regolare la velocità di rotazione da 0 a 25.000 giri/min su una trasmissione a variazione continua e il senso di rotazione destra/sinistra individualmente.
Lo stato di carica della batteria / stato di funzionamento è indicato da diversi LED. Il caricabatterie in dotazione ricarica la batteria entro 2 - 2,5 ore e rende la fresa pronta per il riutilizzo. È possibile scollegare/disconnettere tutti gli accessori (a mano e a pedale) dal controller. Il manipolo in dotazione è interamente realizzato in acciaio inox e alluminio e funziona perfettamente a vibrazioni molto basse senza generare calore. Grazie allo speciale sistema di pinze di serraggio, gli attacchi delle frese sciolte appartengono al passato. Il campo di serraggio per i gambi va da 2,25 e 2,40 mm ed è quindi adatto a tutte le frese standard e disponibili in commercio.

Fraise Electrique NailCruiser A10

Avec cet appareil, il est enfin possible de travailler de manière professionnelle en déplacement sans avoir à sacrifier la qualité et la convivialité. Le NailCruiser A10 est une machine de qualité supérieure utilisée pour les manucures et les pédicures. Si vous prenez des rendez-vous à domicile, participez à des foires ou à des concours, le NailCruiser A10 sera votre compagnon idéal.
Bien sûr, c'est aussi la solution parfaite pour votre studio, au cas où vous auriez besoin d'un appareil "sans fil" et flexible. Sur le contrôleur, vous avez la possibilité de régler la vitesse de rotation de 0 à 25.000 tr/min sur une transmission à variation continue et le sens de rotation droite/gauche individuellement.
L'état de charge/de fonctionnement de la batterie est indiqué par plusieurs DEL. Le chargeur fourni recharge la batterie en 2 à 2,5 heures et rend la motobineuse prête à être réutilisée. Tous les accessoires (main et pied) peuvent être débranchés/déconnectés du contrôleur.
La pièce à main fournie est entièrement fabriquée en acier inoxydable et en aluminium et fonctionne parfaitement à de très faibles vibrations sans générer de chaleur. Grâce au système de pince de serrage spécial, les fraises desserrées font partie du passé. La plage de serrage des queues est de 2,25 et 2,40 mm et convient donc à toutes les fraises standard et disponibles dans le commerce.

Nr. prodotto Nr. produit	NailCruiser A10
Colore Couleur	Bianco / Blanc
Prezzo Prix	389,00 €

Contenuto:
Controllore incl. Batteria ai polimeri di litio
Manipolo
Porta -cavo
Controller e porta-manipolo
Confezione di stoccaggio guaine
Pedale (funzione on/off)
Spazzole in Carbonio di ricambio per manipolo
Manuale

Dati Tecnici:

(Controllore AKKU)
Voltaggio: AC 100V -240V, 50-60 Hz
(Caricatore)
Voltaggio in Uscita: 13V 1.2A
Gamma velocità: 0-25.000 U/min (variabile)
Direzione: CW/CCW
Durata batteria: c.a. 5 ore (in utilizzo)
Durata carica: c.a. 2,5 ore
LED di carica batteria/ LED di Status operativo
Peso controller: 185g
Dimensioni Controller: L=132nx B=67 x H=30mm
(Manipolo)
Velocità max: 25.000 rpm
Voltaggio ingresso: DC 13V 1.2A
Peso: 120g

Contenu :
Contrôleur incl. batterie lithium-ion polymère
Pièce à main
Chargeur et cordon
Contrôleur et pièce à main Pad
Pack stockage des gaines
Pédale (fonction marche/arrêt)
Brosse en carbone de rechange pour pièce à main
Manuelle

Détails techniques:

(Contrôleur AKKU)
Tension : AC 100V -240V,n50-60 Hz
(Chargeur)
Tension de sortie : 13V 1.2A
Gamme de vitesse : 0-25.000 rpm (variable)
Direction : CW / CCW
Autonomie batterie : approx- 5 heures (en utilisation)
Temps de charge : approx 2,5 heures
LED de charge batterie/ LED d'état de fonctionnement
Poids du contrôleur: 185g
Dimensions du contrôleur :L=132nx B=67 x H=30mm
(Pièce à main)
Vitesse maximale : 25.000 U/min
Tension d'entrée : DC 13V 1.2A
Poids : 120g

Incluso accessori / Accessoires inclus

Fresa elettrica KE100D Bianca

La KE100D è una fresa professionale di alta qualità che viene utilizzata per manicure e pedicure. Sulla stazione base trovi tutte le opzioni e le impostazioni per soddisfare le tue esigenze individuali. Tutti i cavi di collegamento possono essere completamente rimossi dalla stazione base. Il manipolo in dotazione è interamente realizzato in acciaio inox e alluminio e lavora perfettamente a vibrazioni molto basse senza generare calore. La gamma di diametri della pinza è compresa tra 2,25 e 2,40 mm ed è quindi adatta a tutte le frese standard e disponibili in commercio.

Fraise électrique KE100D Blanc

La KE100D est une fraise professionnelle de haute qualité qui est utilisée pour les manucures et les pédicures. Sur la station de base, vous trouverez toutes les options et tous les réglages nécessaires pour répondre à vos besoins individuels. Tous les câbles de connexion peuvent être complètement retirés de la station de base. La pièce à main fournie est entièrement fabriquée en acier inoxydable et en aluminium et fonctionne parfaitement à de très faibles vibrations sans générer de chaleur. La plage de diamètre de la pince de serrage est comprise entre 2,25 et 2,40 mm et convient donc à toutes les fraises standard et disponibles dans le commerce.

Nr. prodotto Nr. produit	KE100D WHITE
Colore Couleur	Bianco / Blanc
Prezzo Prix	389,00 €

Contenuto:
Unità di base KE100D
Manipolo KE050SP
Porta-manipolo
Porta-cavo
Pedale (per regolazione continua della velocità)
Spazzole in Carbonio di ricambio per manipolo
Strumento per il cambio della pinza
Manuale

Dati tecnici:

(Unità di base)

Voltaggio:	230V, 50-60 Hz
Voltaggio in uscita:	0-30V
Ingresso:	100 W
Fusibile:	250V / 3A
Gamme di velocità:	0-35.000 rpm/min
Direzione:	CW / CCW
Diametro pinza:	2,35mm
Peso unità base:	1,8kg
Dimensioni:	168 x75 x 168mm

(Manipolo)

Velocità max:	35.000 rpm/min
Voltaggio ingresso:	60W
Peso:	170g
Dimensioni:	178mm x Ø 28mm

Contenu :
Unité de base KE100D
Pièce à main KE050SP
Porte-pièce à main
Porte-câble
Pédale (pour un réglage continu de la vitesse)
Brosse en carbone de rechange pour pièce à main
Outil pour changer la pince
Manuelle

Détails techniques :

(Unité de base)

Tension :	230V, 50-60 Hz
Tension de sortie :	0-30V
Entrée :	100 W
Fusible :	250V / 3A
Gamme de vitesse :	0-35.000 rpm/min
Direction :	CW / CCW
Diamètre de pince :	2,35mm
Poids de l'unité de base :	1,8kg
Dimensions :	168 x75 x 168mm

(Pièce à main)

Vitesse maximale :	35.000 rpm/min
Tension d'entrée :	60W
Poids :	170g
Dimensions :	178mm x Ø 28mm

Accessori

Vi offriamo una varietà di accessori di alta qualità Accessori.

Accessoires

Nous vous offrons une variété d'accessoires de haute qualité.

Nr. prodotto Nr. produit	Porta-punte/per 12 punte / Porte-embouts/pour 12 embouts	Nylon	Ottone / Laiton
Prezzo Prix	6,50 €	5,50 €	5,50 €

Nr. prodotto Nr. produit	AC14	KE015SP
Prezzo Prix	8,50 €	8,50 €
Descrizione Description	Spazzole di carbonio di ricambio Brosses en carbon de rechange	
Si adatta a S'adapte à	A10HP	KE050SP

Nr. prodotto Nr. produit	K100HP	A10HP	K50HP	Pedale / Pédale
Si adatta a S'adapte à	KE 100D	NailCruiser A10	Xtreme K50	KE 100D / Xtreme K50
Prezzo Prix	112,00 €	118,00 €	152,00 €	39,50 €

Strumenti elettrici

Tutte le frese elettriche facilitano notevolmente il lavoro quotidiano nel vostro studio di ricostruzione unghie. L'utilizzo della fresa elettrica offre alcuni vantaggi unici rispetto alla classica lima manuale. Potete risparmiare molto tempo e il vostro lavoro diventa meno faticoso una volta che avete preso dimestichezza con l'utilizzo di questi dispositivi. Vi consigliamo di partecipare a un corso di formazione realizzato da Kemmer Nail, simile a quelli offerti da molti centri di formazione Naildesign, in cui possiamo condividere con voi alcuni consigli utili sull'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti.

Le opinioni variano ampiamente sulla velocità ideale che si dovrebbe scegliere per il dispositivo. Si afferma spesso che l'alta velocità sia il mezzo migliore e più veloce per rimuovere facilmente il vecchio gel o l'acrilico. Questo non è, tuttavia, corretto, perché un'eccessiva velocità favorisce enormemente lo sgradevole sviluppo di calore durante la rimozione delle ricariche.

La ragione principale di ciò è l'attrito, che è tanto più elevato con punte smussate o di bassa qualità a velocità elevate allo stesso tempo. Tuttavia, se utilizzate strumenti di qualità, potete lavorare a velocità molto inferiori. Questo è esattamente ciò cui Kemmer Nail attribuisce la massima importanza nello sviluppo e nella produzione delle sue frese. E qui vorremmo darvi alcune linee guida per le velocità consigliate adatte a diverse forme e aree di applicazione in modo da poter utilizzare al meglio i prodotti.

Tutti i prodotti di Kemmer Nail soddisfano i più elevati standard di qualità, in termini di materiale, lavorazione e rivestimento.

Outils électriques

Tous les coupeurs électriques facilitent grandement le travail quotidien dans votre studio de manucure. L'utilisation de coupeurs électriques offre des avantages uniques par rapport à la lime manuelle classique. Vous pouvez gagner beaucoup de temps et votre travail devient moins fatigant une fois que vous vous êtes familiarisé avec l'utilisation de ces appareils. Nous vous recommandons de participer à un cours de formation organisé par Kemmer Nail, similaire à ceux proposés par de nombreux centres de formation Naildesign, où nous pourrons partager avec vous des conseils utiles sur l'application et l'utilisation de nos produits.

Les avis sont très partagés sur la vitesse idéale à choisir pour l'appareil. On prétend souvent que la haute vitesse est le meilleur moyen et le plus rapide d'enlever facilement le vieux gel ou l'acrylique. Ce n'est cependant pas correct, car une vitesse excessive favorise grandement le développement désagréable de la chaleur lors du retrait des recharges. La principale raison en est le frottement, qui est d'autant plus important que les embouts sont émoussés ou de mauvaise qualité et qu'ils sont utilisés simultanément à des vitesses élevées.

Toutefois, si vous utilisez des outils de qualité, vous pouvez travailler à des vitesses beaucoup plus faibles. C'est exactement ce à quoi Kemmer Nail attache la plus grande importance dans le développement et la production de ses fraises. Nous souhaitons ici vous donner quelques indications sur les vitesses recommandées pour différentes formes et domaines d'application, afin que vous puissiez utiliser au mieux les produits.

Tous les produits Kemmer Nail répondent aux normes de qualité les plus élevées en termes de matériaux, de fabrication et de revêtement.

	Tipo cilindrico / Type cylindrique	A pera / En forme de poire	Cutter diamantato / Coupeur diamant	Nastro e cappucci abrasivi / Bande abrasive et capuchons
Velocità raccomandata / Vitesse recommandée Gel & Acrilico / Gel & Acrylic	12 – 18.000 rpm/min	12 – 18.000 rpm/min	8 – 28.000 rpm/min	4 – 15.000 rpm/min
Velocità max. raccomandata / Vitesse max. recommandée Gel & Acrilico / Gel & Acrylic	25.000 rpm/min	25.000 rpm/min	30.000 rpm/min	20.000 rpm/min*
Velocità raccomandata / Vitesse recommandée Cura dei piedi / Soin des pieds	12 – 18.000 rpm/min	12 – 18.000 rpm/min	8 – 28.000 rpm/min	4 – 15.000 rpm/min
Velocità max. raccomandata / Vitesse max. recommandée Cura dei piedi / Soin des pieds	25.000 rpm/min	25.000 rpm/min	30.000 rpm/min	20.000 rpm/min*

* A seconda del diametro

* En fonction du diamètre

Tutte le informazioni sopra fornite sono raccomandazioni e pertanto. L'utente è sempre responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di legge.

Toutes les informations fournies ci-dessus sont des recommandations. L'utilisateur est toujours responsable du respect de toutes les réglementations légales.

Strumenti elettrici

Tutte le frese elettriche facilitano notevolmente il lavoro quotidiano nel vostro studio di ricostruzione unghie. L'utilizzo della fresa elettrica offre alcuni vantaggi unici rispetto alla classica lima manuale. Potete risparmiare molto tempo e il vostro lavoro diventa meno faticoso una volta che avete preso dimestichezza con l'utilizzo di questi dispositivi. Vi consigliamo di partecipare a un corso di formazione realizzato da Kemmer Nail, simile a quelli offerti da molti centri di formazione Naildesign, in cui possiamo condividere con voi alcuni consigli utili sull'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti.

Le opinioni variano ampiamente sulla velocità ideale che si dovrebbe scegliere per il dispositivo. Si afferma spesso che l'alta velocità sia il mezzo migliore e più veloce per rimuovere facilmente il vecchio gel o l'acrilico. Questo non è, tuttavia, corretto, perché un'eccessiva velocità favorisce enormemente lo sgradevole sviluppo di calore durante la rimozione delle ricariche.

La ragione principale di ciò è l'attrito, che è tanto più elevato con punte smussate o di bassa qualità a velocità elevate allo stesso tempo. Tuttavia, se utilizzate strumenti di qualità, potete lavorare a velocità molto inferiori. Questo è esattamente ciò cui Kemmer Nail attribuisce la massima importanza nello sviluppo e nella produzione delle sue frese. E qui vorremmo darvi alcune linee guida per le velocità consigliate adatte a diverse forme e aree di applicazione in modo da poter utilizzare al meglio i prodotti.

Tutti i prodotti di Kemmer Nail soddisfano i più elevati standard di qualità, in termini di materiale, lavorazione e rivestimento.

Outils électriques

Tous les coupeurs électriques facilitent grandement le travail quotidien dans votre studio de manucure. L'utilisation de coupeurs électriques offre des avantages uniques par rapport à la lime manuelle classique. Vous pouvez gagner beaucoup de temps et votre travail devient moins fatigant une fois que vous vous êtes familiarisé avec l'utilisation de ces appareils. Nous vous recommandons de participer à un cours de formation organisé par Kemmer Nail, similaire à ceux proposés par de nombreux centres de formation Naildesign, où nous pourrons partager avec vous des conseils utiles sur l'application et l'utilisation de nos produits.

Les avis sont très partagés sur la vitesse idéale à choisir pour l'appareil. On prétend souvent que la haute vitesse est le meilleur moyen et le plus rapide d'enlever facilement le vieux gel ou l'acrylique. Ce n'est cependant pas correct, car une vitesse excessive favorise grandement le développement désagréable de la chaleur lors du retrait des recharges. La principale raison en est le frottement, qui est d'autant plus important que les embouts sont émoussés ou de mauvaise qualité et qu'ils sont utilisés simultanément à des vitesses élevées.

Toutefois, si vous utilisez des outils de qualité, vous pouvez travailler à des vitesses beaucoup plus faibles. C'est exactement ce à quoi Kemmer Nail attache la plus grande importance dans le développement et la production de ses fraises. Nous souhaitons ici vous donner quelques indications sur les vitesses recommandées pour différentes formes et domaines d'application, afin que vous puissiez utiliser au mieux les produits.

Tous les produits Kemmer Nail répondent aux normes de qualité les plus élevées en termes de matériaux, de fabrication et de revêtement.

	Tipo cilindrico / Type cylindrique	A pera / En forme de poire	Cutter diamantato / Coupeur diamant	Nastro e cappucci abrasivi / Bande abrasive et capuchons
Velocità raccomandata / Vitesse recommandée Gel & Acrilico / Gel & Acrylic	12 – 18.000 rpm/min	12 – 18.000 rpm/min	8 – 28.000 rpm/min	4 – 15.000 rpm/min
Velocità max. raccomandata / Vitesse max. recommandée Gel & Acrilico / Gel & Acrylic	25.000 rpm/min	25.000 rpm/min	30.000 rpm/min	20.000 rpm/min*
Velocità raccomandata / Vitesse recommandée Cura dei piedi / Soin des pieds	12 – 18.000 rpm/min	12 – 18.000 rpm/min	8 – 28.000 rpm/min	4 – 15.000 rpm/min
Velocità max. raccomandata / Vitesse max. recommandée Cura dei piedi / Soin des pieds	25.000 rpm/min	25.000 rpm/min	30.000 rpm/min	20.000 rpm/min*

* A seconda del diametro

* En fonction du diamètre

Tutte le informazioni sopra fornite sono raccomandazioni e pertanto. L'utente è sempre responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di legge.

Toutes les informations fournies ci-dessus sont des recommandations. L'utilisateur est toujours responsable du respect de toutes les réglementations légales.

Istruzioni per l'uso, la pulizia e la disinfezione - Preparazione di strumenti rotanti risterilizzabili

Descrizione del prodotto:
Le informazioni del produttore si applicano a tutti gli strumenti rotanti forniti da Kemmer Nail, come punte in metallo duro, diamante e ceramica che sono utilizzate nella manicure e pedicure e possono essere utilizzate più volte.
I prodotti descritti sono riutilizzabili, ma non devono più essere utilizzati in caso di usura o danneggiamento. Anche il frequente ritrattamento non ha assolutamente alcuna influenza sulla durata degli strumenti. Si consiglia di verificare che gli strumenti non siano danneggiati prima di ogni pulizia/ sterilizzazione. In nessun caso gli strumenti devono continuare a essere utilizzati se sono rilevati i seguenti danni:
- strumenti smussati o con intaccature sui bordi tagliati
- mola diamantata usurata (punti vuoti)
- strumenti piegati la cui concentricità non può più essere garantita

Fondamentalmente, tut ti gli strumenti devono essere adeguatamente puliti/sterilizzati immediatamente dopo l'utilizzo sui clienti prima di poter essere riutilizzati. La conservazione deve essere fatta in un luogo pulito o in una custodia per strumenti sigillata.
Bagno a ultrasuoni per la pulizia manuale:
Prima di utilizzare il bagno a ultrasuoni, pulire accuratamente e sciacquare lo sporco dagli strumenti sotto l'acqua corrente con una spazzola per la pulizia adatta. Quindi porre gli strumenti in un contenitore adatto (setaccio) e inserirli nel dispositivo a ultrasuoni riempito con un detergente e disinfettante. La pulizia e la disinfezione devono essere eseguite secondo le istruzioni del produttore dei detergenti e dei disinfettanti.
Passato il tempo di reazione, tutti gli strumenti devono essere risciacquati completamente e accuratamente con acqua completamente deionizzata (DI water). Per l'asciugatura si consiglia aria compressa.
Dopo l'asciugatura, è necessario eseguire un'ispezione visiva con un ingrandimento adeguato. Se è ancora presente una contaminazione residua sugli strumenti, è necessaria un'ulteriore pulizia meccanica fino a quando non è più visibile alcuna contaminazione.
Sterilizzazione:
Gli strumenti descritti possono essere sterilizzati a vapore in un processo sot tovuoto frazionato a 134 °C in un dispositivo conforme a EN285 / EN 13060. Per evitare macchie e corrosione, il vapore deve essere privo di ingredienti nocivi. I valori limite consigliati per i componenti dell'acqua di alimentazione e della condensa di vapore sono specificati nella norma EN 285. È necessario rispettare le istruzioni del produttore.
Dopo la sterilizzazione a vapore, gli strumenti sterilizzati devono essere conservati in un imballaggio singolo adeguato,protetto da polvere, umidità e ricontaminazione.
Informazioni di base:
Kemmer Nail garantisce il rispetto della procedura sopra descritta e il rispetto professionale delle istruzioni del produttore del disinfettante e del produttore del dispositivo corrispondente che non provochino danni o ne riducano la durata durante la pulizia/sterilizzazione degli strumenti. Tutti i nostri strumenti rotanti, come frese in metallo duro, diamante e ceramica, sono resistenti a tutti i detergenti e disinfettanti presenti sul mercato e sono approvati per le applicazioni sopra descritte.

Instructions pour l'utilisation, le nettoyage et la désinfection - Préparation des instruments rotatifs restérilisables

Description du produit :
Les informations du fabricant s'appliquent à tous les outils rotatifs fournis par Kemmer Nail, tels que les embouts en carbure, en diamant et en céramique qui sont utilisés en manucure et en pédicure et qui peuvent être utilisés de manière répétée. Les produits décrits sont réutilisables, mais ne doivent plus être utilisés en cas d'usure ou de détérioration. De plus, un retraitement fréquent n'a absolument aucune influence sur la durée de vie des instruments. Il est recommandé de vérifier que les instruments ne sont pas endommagés avant chaque nettoyage/stérilisation. Les instruments ne doivent en aucun cas continuer à être utilisés si les dommages suivants sont détectés:
- instruments émoussés ou présentant des entailles sur les bords coupés
- meule diamantée usée (embouts creux)
- les instruments pliés dont la concentricité ne peut plus être garantie

Fondamentalement, tous les instruments doivent être correctement nettoyés/ stérilisés immédiatement après leur utilisation sur les clients avant de pouvoir être réutilisés. Le stockage doit se faire dans un endroit propre ou dans une caisse d'instruments fermée.
Bain à ultrasons pour le nettoyage manuel :
Avant d'utiliser le bain à ultrasons, nettoyez et rincez soigneusement les instruments à l'eau courante avec une brosse de nettoyage appropriée.
Placez ensuite les instruments dans un récipient approprié (tamis) et placezles dans l'appareil à ultrasons rempli d'un agent nettoyant et désinfectant.
Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués conformément aux instructions du fabricant de détergents et de désinfectants. Une fois le temps de réaction écoulé, tous les instruments doivent être soigneusement rincés avec de l'eau entièrement désionisée (DI water). L'air comprimé est recommandé pour le séchage.
Après le séchage, un contrôle visuel avec un grossissement adéquat doit être effectué. Si une contamination résiduelle est encore présente sur les instruments, un nettoyage mécanique supplémentaire est nécessaire jusqu'à ce que plus aucune contamination ne soit visible.
Stérilisation :
Les instruments décrits peuvent être stérilisés à la vapeur dans un processus de vide fractionné à 134 °C dans un dispositif conforme aux normes EN285 / EN 13060. Pour éviter les taches et la corrosion, la vapeur doit être exempte d'ingrédients nocifs. Les valeurs limites recommandées pour les composants de l'eau d'alimentation et du condensat de vapeur sont spécifiées dans la norme EN 285. Les instructions du fabricant doivent être respectées. Après la stérilisation à la vapeur, les instruments stérilisés doivent être stockés dans un emballage individuel approprié, à l'abri de la poussière, de l'humidité et de la recontamination.
Informations de base :
Kemmer Nail garantit le respect de la procédure décrite ci-dessus et le respect professionnel des instructions du fabricant du désinfectant et du fabricant de l'appareil correspondant qui ne causera pas de dommages ou ne réduira pas la durée de vie lors du nettoyage/stérilisation des instruments. Tous nos instruments rotatifs, tels que les fraises en carbure de tungstène, en diamant et en céramique, résistent à tous les détergents et désinfectants présents sur le marché et sont approuvés pour les applications décrites ci-dessus.

Nota / Note



KEMMER NAIL

A brand of KEMMER Präzision GmbH

Melitta-Bentz-Straße 3
D-73529 Schwaebisch Gmuend
Germany

Phone: +49-(0)-7171-1047-0
Fax: +49-(0)-7171-1047-210

Email: info@kemmernail.com
Web: www.kemmernail.com

Handelsregister-Nr.: HRB 70 22 71
Ust-IDNr.: DE 248990899

certified according to:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 13485:2016

Version: 08/2023